Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний на срок: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора
(И.о. руководителя ИЛ)
Тихонова Г.А.
"20" 01 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА437 от 20.01.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Юридический адрес заказчика	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 5639
Стандарт на продукцию	Сан Пин 1.2.3684-21
Вес и характеристика пробы (образца)	2,0 л.
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции и направление на испытание № 19 от 18.01.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	18.01.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	МУП "Дмитриевское", Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, резервуар артезианской скважины № 5639
Дата поступления пробы (образца)	18.01.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	18.01.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	20.01.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	Сан Пин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 мл	не обнаружено	-
Общее микробное число, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	50, не более	1 КОЕ/мл	-
Физико-химические показатели:				
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,0-9,0	8,26	± 0,2
Мутность по Формазину, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0	-
Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012	не более 20,0	0,9	± 0,5
Органолептические показатели				
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-

Средства измерений:
pH-метр pH-150МИ, инв.№ - 410124030653, поверено до - 25.05.2022 г.
Фотометр КФК, инв.№ - 210136330070, поверено до - 23.03.2022 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний — Кирова Е.А.

Лица ответственные за проведение лабораторных испытаний — Воронков Г.П.

Левченко А.Ю.

Инженер по качеству (менеджер) — Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний на срок: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора
(И.о. руководителя ИЛ)
_____ Тихонова Г.А.
"20" 01 2022 г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА436 от 20.01.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Юридический адрес заказчика	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 2810
Стандарт на продукцию	Сан Пин 1.2.3684-21
Вес и характеристика пробы (образца)	2,0 л.
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции и направление на испытание № 19 от 18.01.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	18.01.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	МУП "Дмитриевское", Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, резервуар артезианской скважины № 2810
Дата поступления пробы (образца)	18.01.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	18.01.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	20.01.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	Сан Пин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 мл	не обнаружено	-
Общее микробное число, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	50, не более	не обнаружено (<1)	-
Физико-химические показатели:				
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,0-9,0	8,27	± 0,2
Мутность по Формазину, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0	-
Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012	не более 20,0	0,2	± 0,1
Органолептические показатели				
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-

Средства измерений:
pH-метр pH-150МИ, инв.№ - 410124030653, поверено до - 25.05.2022 г.
Фотометр КФК, инв.№ - 210136330070, поверено до - 23.03.2022 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний — Кирова Е.А.

Лица ответственные за проведение лабораторных испытаний — Воронков Г.П.

Левченко А.Ю.

Инженер по качеству (менеджер) — Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний на срок: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора
(И.о. руководителя ИЛ)
_____ Тихонова Г.А.
"20" _____ 20 22 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА435 от 20.01.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Юридический адрес заказчика	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 1262
Стандарт на продукцию	Сан Пин 1.2.3684-21
Вес и характеристика пробы (образца)	2,0 л.
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции и направление на испытание № 19 от 18.01.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	18.01.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	МУП "Дмитриевское", Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, резервуар артезианской скважины № 1262
Дата поступления пробы (образца)	18.01.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	18.01.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	20.01.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	Сан Пин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 мл	не обнаружено	-
Общее микробное число, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	50, не более	не обнаружено (<1)	-
Физико-химические показатели:				
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,0-9,0	8,24	± 0,2
Мутность по Формазину, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0	-
Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012	не более 20,0	0,4	± 0,2
Органолептические показатели				
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-

Средства измерений:
pH-метр pH-150МИ, инв.№ - 410124030653, поверено до - 25.05.2022 г.
Фотометр КФК, инв.№ - 210136330070, поверено до - 23.03.2022 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний — Кирова Е.А.

Лица ответственные за проведение лабораторных испытаний — Воронков Г.П.

Левченко А.Ю.

Инженер по качеству (менеджер) — Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществляемые деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, на срок бессрочно.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора
(И.о. руководителя ИЛ)
_____ Тихонова Г.А.
"20" 01 2022 г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА434 от 20.01.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Юридический адрес заказчика	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 2803
Стандарт на продукцию	Сан Пин 1.2.3684-21
Вес и характеристика пробы (образца)	2,0 л.
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции и направление на испытание № 19 от 18.01.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	18.01.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	МУП "Дмитриевское", Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, резервуар артезианской скважины № 2803
Дата поступления пробы (образца)	18.01.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	18.01.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	20.01.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	Сан Пин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 мл	не обнаружено	-
Общее микробное число, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	50, не более	не обнаружено (<1)	-
Физико-химические показатели:				
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,0-9,0	8,28	± 0,2
Мутность по Формазину, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0	-
Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012	не более 20,0	0,6	± 0,4
Органолептические показатели				
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-

Средства измерений:
pH-метр pH-150МИ, инв.№ - 410124030653, поверено до - 25.05.2022 г.
Фотометр КФК, инв.№ - 210136330070, поверено до - 23.03.2022 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний — Кирова Е.А.

Лица ответственные за проведение лабораторных испытаний — Воронков Г.П.

Левченко А.Ю.

Инженер по качеству (менеджер) — Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний на срок: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора
(И.о. руководителя ИЛ)
Тихонова Г.А.
"20" 01 2022 г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА433 от 20.01.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Юридический адрес заказчика	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Вода питьевая артезианской скважины № 5639
Стандарт на продукцию	Сан Пин 1.2.3684-21
Вес и характеристика пробы (образца)	2,0 л.
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции и направление на испытание № 19 от 18.01.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	18.01.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	МУП "Дмитриевское", Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, артезианская скважина № 5639
Дата поступления пробы (образца)	18.01.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	18.01.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	20.01.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	Сан Пин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 мл	не обнаружено	-
Общее микробное число, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	100, не более	не обнаружено (<1)	-
Физико-химические показатели:				
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,0-9,0	8,22	± 0,2
Мутность по Формазину, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0	-
Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012	не более 20,0	0,5	± 0,3
Органолептические показатели				
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-

Средства измерений:
pH-метр pH-150МИ, инв.№ - 410124030653, поверено до - 25.05.2022 г.
Фотометр КФК, инв.№ - 210136330070, поверено до - 23.03.2022 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний — Кирова Е.А.

Лица ответственные за проведение лабораторных испытаний — Воронков Г.П.

Левченко А.Ю.

Инженер по качеству (менеджер) — Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний на срок: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора
(И.о. руководителя ИЛ)
_____ Тихонова Г.А.
"20" 01 2022г

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА432 от 20.01.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Юридический адрес заказчика	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Вода питьевая артезианской скважины № 2810
Стандарт на продукцию	Сан Пин 1.2.3684-21
Вес и характеристика пробы (образца)	2,0 л.
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции и направление на испытание № 19 от 18.01.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	18.01.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	МУП "Дмитриевское", Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, артезианская скважина № 2810
Дата поступления пробы (образца)	18.01.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	18.01.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	20.01.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	Сан Пин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 мл	не обнаружено	-
Общее микробное число, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	100, не более	не обнаружено (<1)	-
Физико-химические показатели:				
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,0-9,0	8,3	± 0,2
Мутность по Формазину, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0	-
Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012	не более 20,0	0,5	± 0,5
Органолептические показатели				
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-

Средства измерений:
pH-метр pH-150МИ, инв.№ - 410124030653, поверено до - 25.05.2022 г.
Фотометр КФК, инв.№ - 210136330070, поверено до - 23.03.2022 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний _____ Кирова Е.А.

Лица ответственные за проведение лабораторных испытаний _____ Воронков Г.П.

_____ Левченко А.Ю.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний на срок: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора
(И.о. руководителя ИЛ)
_____ Тихонова Г.А.
"20" 01 2022г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА431 от 20.01.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Юридический адрес заказчика	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Вода питьевая артезианской скважины № 1262
Стандарт на продукцию	Сан Пин 1.2.3684-21
Вес и характеристика пробы (образца)	2,0 л.
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции и направление на испытание № 19 от 18.01.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	18.01.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	МУП "Дмитриевское", Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, артезианская скважина № 1262
Дата поступления пробы (образца)	18.01.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	18.01.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	20.01.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	Сан Пин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 мл	не обнаружено	-
Общее микробное число, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	100, не более	не обнаружено (<1)	-
Физико-химические показатели:				
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,0-9,0	8,35	± 0,2
Мутность по Формазину, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0	-
Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012	не более 20,0	0,5	± 0,3
Органолептические показатели				
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-

Средства измерений:
pH-метр pH-150МИ, инв.№ - 410124030653, поверено до - 25.05.2022 г.
Фотометр КФК, инв.№ - 210136330070, поверено до - 23.03.2022 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний _____ Кирова Е.А.

Лица ответственные за проведение лабораторных испытаний _____ Воронков Г.П.

_____ Левченко А.Ю.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
(ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория")
Испытательная лаборатория
352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303 Телефон: 8 (86138) 6-23-14
E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08 от 29.11.2016 г.
Лицензия № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006 г. на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний на срок: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора
(И.о. руководителя ИЛ)
_____ Тихонова Г.А.
"20" 01 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ РА430 от 20.01.2022

Наименование заказчика	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское"
ИНН	2364012158
Юридический адрес заказчика	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, 1, квартира 2
Наименование изготовителя	Изготовитель отсутствует
Наименование пробы продукции	Вода питьевая артезианской скважины № 2803
Стандарт на продукцию	Сан Пин 1.2.3684-21
Вес и характеристика пробы (образца)	2,0 л.
Основание для проведения испытаний	Акт отбора проб (образцов) продукции и направление на испытание № 19 от 18.01.2022 г.
Документ, устанавливающий правила и методы отбора проб (образцов)	ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
Пробу (образец) отобрал, направил	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Дата и время отбора пробы (образца)	18.01.2022 г. в 11 ч. 35 мин.
Место отбора	МУП "Дмитриевское", Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, артезианская скважина № 2803
Дата поступления пробы (образца)	18.01.2022 г.
Дата начала проведения лабораторных испытаний	18.01.2022 г.
Дата окончания проведения лабораторных испытаний	20.01.2022 г.
Цель проведения лабораторных испытаний	Производственный контроль
Стандарт, устанавливающий требования к продукции	Сан Пин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результаты лабораторных испытаний

Определяемая характеристика (показатель), единицы измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний)	Допустимые уровни по нормативному документу	Результаты испытаний	Неопределенность/ погрешность измерений (±)
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускаетсяв 100 мл	не обнаружено	-
Общее микробное число, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	100, не более	не обнаружено (<1)	-
Физико-химические показатели:				
Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,0-9,0	8,3	± 0,2
Мутность по Формазину, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0	-
Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012	не более 20,0	0,5	± 0,3
Органолептические показатели				
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-

Средства измерений:
pH-метр pH-150МИ, инв.№ - 410124030653, поверено до - 25.05.2022 г.
Фотометр КФК, инв.№ - 210136330070, поверено до - 23.03.2022 г.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний _____ Кирова Е.А.

Лица ответственные за проведение лабораторных испытаний _____ Воронков Г.П.

_____ Левченко А.Ю.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа