Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая
ветеринарная лаборатория"
_____ Луценко Н.Л.
"02" _____ 2023 г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 8129/23 от 02.10.2023

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая разводящая сеть ул. Ленина, 321
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес заказчика:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес производителя:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Поднадзорный объект производителя:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Ленина, дом 321
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 27.09.2023
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 413 от 27.09.2023
Место отбора:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Ленина, дом 321
Дата и время отбора пробы (образца):	27.09.2023 11:35
Пробы отобрал, направил:	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода.Общие требования к отбору проб.
Масса/объем образца:	2,0 л
Масса/объем партии:	2,0 л
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Дата поступления образца:	27.09.2023 14:00
Дата начала проведения испытаний:	27.09.2023
Дата окончания проведения испытаний:	02.10.2023
Дата выдачи результатов испытаний:	02.10.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Неопределенность/ погрешность
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	50, не более	1 КОЕ/см3	-

2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 см3	не обнаружено	-
3	Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных, и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.	не более 2,6	1,2	±0,2
4	Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности	не более 20,0	6,8	±2,0
5	Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
6	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
7	Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018)	6,0-9,0	8,5	±0,2

Средства измерения:
Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.04.2024
pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 09.04.2024

Отклонения, исключения из метода:
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Ветеринарный врач _____ Цюпа В.В.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

И.о. инженера по качеству (менеджера) _____ Гореин И.В.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая
ветеринарная лаборатория"

_____ Луценко Н.Л.

"02" 10 2023 г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 8128/23 от 02.10.2023

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая разводящая сеть ул. Щербинина, 24
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес заказчика:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес производителя:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Поднадзорный объект производителя:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Щербинина, дом 24
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 27.09.2023
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 413 от 27.09.2023
Место отбора:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Щербинина, дом 24
Дата и время отбора пробы (образца):	27.09.2023 11:35
Пробы отобрал, направил:	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода.Общие требования к отбору проб.
Масса/объем образца:	2,0 л
Масса/объем партии:	2,0 л
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Дата поступления образца:	27.09.2023 14:00
Дата начала проведения испытаний:	27.09.2023
Дата окончания проведения испытаний:	02.10.2023
Дата выдачи результатов испытаний:	02.10.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Неопределенность/ погрешность
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	50, не более	1 КОЕ/см3	-

2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 см3	не обнаружено	-
3	Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных, и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.	не более 2,6	менее 1,0*	-
4	Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности	не более 20,0	1,0	±0,3
5	Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
6	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
7	Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018)	6,0-9,0	8,4	±0,2

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

Средства измерения:
Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.04.2024
pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 09.04.2024

Отклонения, исключения из метода:
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Ветеринарный врач _____ Цюпа В.В.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

И.о. инженера по качеству (менеджера) _____ Гореин И.В.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

Луценко Н.Л.

"02" 10 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 8127/23 от 02.10.2023

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая резервуара артезианской скважины № 1262
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес заказчика:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес производителя:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Поднадзорный объект производителя:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 22 партсъезда КПСС, дом 138
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 27.09.2023
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 413 от 27.09.2023
Место отбора:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 22 партсъезда КПСС, дом 138
Дата и время отбора пробы (образца):	27.09.2023 11:35
Пробы отобрал, направил:	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода.Общие требования к отбору проб.
Масса/объем образца:	2,0 л
Масса/объем партии:	2,0 л
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Дата поступления образца:	27.09.2023 14:00
Дата начала проведения испытаний:	27.09.2023
Дата окончания проведения испытаний:	02.10.2023
Дата выдачи результатов испытаний:	02.10.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Неопределенность/ погрешность
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	50, не более	1 КОЕ/см3	-

2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 см3	не обнаружено	-
3	Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных, и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.	не более 2,6	1,2	±0,2
4	Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности	не более 20,0	6,4	±1,9
5	Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
6	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
7	Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018)	6,0-9,0	8,2	±0,2

Средства измерения:
Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.04.2024
pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 09.04.2024

Отклонения, исключения из метода:
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Ветеринарный врач _____ Цюпа В.В.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

И.о. инженера по качеству (менеджера) _____ Гореин И.В.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая
ветеринарная лаборатория"
Луценко Н.Л.
"02" 10 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 8126/23 от 02.10.2023

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая резервуара артезианской скважины №5639
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес заказчика:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес производителя:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Поднадзорный объект производителя:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Мира, б/н
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 27.09.2023
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 413 от 27.09.2023
Место отбора:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Мира, б/н
Дата и время отбора пробы (образца):	27.09.2023 11:35
Пробы отобрал, направил:	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода.Общие требования к отбору проб.
Масса/объем образца:	2,0 л
Масса/объем партии:	2,0 л
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Дата поступления образца:	27.09.2023 14:00
Дата начала проведения испытаний:	27.09.2023
Дата окончания проведения испытаний:	02.10.2023
Дата выдачи результатов испытаний:	02.10.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Неопределенность/ погрешность
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	50, не более	1 КОЕ/см3	-

2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 см3	не обнаружено	-
3	Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных, и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.	не более 2,6	1,4	±0,3
4	Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности	не более 20,0	менее 1,0*	-
5	Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
6	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
7	Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018)	6,0-9,0	8,2	±0,2

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

Средства измерения:
Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.04.2024
pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 09.04.2024

Отклонения, исключения из метода:
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Ветеринарный врач _____ Цюпа В.В.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

И.о. инженера по качеству (менеджера) _____ Гореин И.В.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая
ветеринарная лаборатория"

_____ Луценко Н.Л.

"02" 10 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 8125/23 от 02.10.2023

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая артезианской скважины № 1262
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес заказчика:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес производителя:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Поднадзорный объект производителя:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 22 партсъезда КПСС, дом 138
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 27.09.2023
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 413 от 27.09.2023
Место отбора:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 22 партсъезда КПСС, дом 138
Дата и время отбора пробы (образца):	27.09.2023 11:35
Пробы отобрал, направил:	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода.Общие требования к отбору проб.
Масса/объем образца:	2,0 л
Масса/объем партии:	2,0 л
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Дата поступления образца:	27.09.2023 14:00
Дата начала проведения испытаний:	27.09.2023
Дата окончания проведения испытаний:	02.10.2023
Дата выдачи результатов испытаний:	02.10.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Неопределенность/ погрешность
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	100, не более	1 КОЕ/см3	-

2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 см3	не обнаружено	-
3	Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных, и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.	не более 2,6	1,8	±0,4
4	Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности	не более 20,0	менее 1,0*	-
5	Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
6	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
7	Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018)	6,0-9,0	8,1	±0,2

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

Средства измерения:
Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.04.2024
pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 09.04.2024

Отклонения, исключения из метода:
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Ветеринарный врач _____ Цюпа В.В.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

И.о. инженера по качеству (менеджера) _____ Гореин И.В.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

Манакова А.Ю.

"04" 09 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 6943/23 от 04.09.2023

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая артезианской скважины №2810
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес заказчика:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес производителя:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Поднадзорный объект производителя:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2,
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 29.08.2023 г.
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 367 от 29.08.2023
Место отбора:	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 41 Г
Дата и время отбора пробы (образца):	29.08.2023 11:35
Пробы отобрал, направил:	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода.Общие требования к отбору проб.
Масса/объем образца:	2,0 л.
Масса/объем партии:	2,0 л.
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Дата поступления образца:	29.08.2023 15:00
Дата начала проведения испытаний:	29.08.2023
Дата окончания проведения испытаний:	04.09.2023
Дата выдачи результатов испытаний:	04.09.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

12	Массовая концентрация фторид- иона, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 1,5	0,40	± 0,07

*менее нижнего диапазона определения показателя по методу(не обнаружено)

Средства измерения:

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.04.2024

Система капиллярного электрофореза "Капель-105М", заводской № 1169, поверено до 11.07.2024

Весы лабораторные ВМ 5101, заводской № 559914, поверено до 26.09.2023

Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучений МКГБ-01 "РАДЭК", заводской № 271, поверено до 09.11.2024

Отклонения, исключения из метода:

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Ветеринарный врач _____ Пфейфер Ш.А.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Неопределенность/ погрешность
1	Суммарная удельная активность альфа-излучающих радионуклидов, Бк/кг	Методика измерений суммарной объемной (удельной) активности альфа - излучающих и бета - излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометров. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 419/210-(01.00250-2008)-2013	не более 0,2	менее 0,05*	-
2	Суммарная удельная активность бета-излучающих радионуклидов, Бк/кг	Методика измерений суммарной объемной (удельной) активности альфа - излучающих и бета - излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометров. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 419/210-(01.00250-2008)-2013	не более 1,0	менее 0,02*	-
3	Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом	не более 1500,0	менее 1,0*	-
4	Общая жесткость, °Ж	ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости	не более 10,0	4,0	±0,6
5	Аммиак и ионы аммония суммарно, мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ	не более 1,5	менее 0,1*	±0,023
6	Массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 500,0	151,6	± 15,16
7	Массовая концентрация марганца, мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами	не более 0,1	менее 0,01*	-
8	Общее железо, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой.	не более 0,3	менее 0,05*	-
9	Массовая концентрация нитрат-иона, мг/дм 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 45,0	2,59	± 0,52
10	Массовая концентрация нитрит-иона, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 3,0	0,62	± 0,12
11	Массовая концентрация хлорид-иона, мг/дм 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 350,0	132,9	± 13,29

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Манакова А.Ю.
"04" 09 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 6942/23 от 04.09.2023

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая артезианской скважины №5639
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес заказчика:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес производителя:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Поднадзорный объект производителя:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2,
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 29.08.2023 г.
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 367 от 29.08.2023
Место отбора:	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Мира, б/н
Дата и время отбора пробы (образца):	29.08.2023 11:35
Пробы отобрал, направил:	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода.Общие требования к отбору проб.
Масса/объем образца:	2,0 л.
Масса/объем партии:	2,0 л.
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Дата поступления образца:	29.08.2023 15:00
Дата начала проведения испытаний:	29.08.2023
Дата окончания проведения испытаний:	04.09.2023
Дата выдачи результатов испытаний:	04.09.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Неопределенность/ погрешность
1	Суммарная удельная активность альфа-излучающих радионуклидов, Бк/кг	Методика измерений суммарной объемной (удельной) активности альфа - излучающих и бета - излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометров. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 419/210-(01.00250-2008)-2013	не более 0,2	менее 0,05*	-
2	Суммарная удельная активность бета-излучающих радионуклидов, Бк/кг	Методика измерений суммарной объемной (удельной) активности альфа - излучающих и бета - излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометров. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 419/210-(01.00250-2008)-2013	не более 1,0	менее 0,02*	-
3	Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом	не более 1500,0	менее 1,0*	-
4	Общая жесткость, °Ж	ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости	не более 10,0	4,4	±0,6
5	Аммиак и ионы аммония суммарно, мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ	не более 1,5	0,118	±0,03
6	Массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 500,0	141,9	± 14,19
7	Массовая концентрация марганца, мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами	не более 0,1	менее 0,01*	-
8	Общее железо, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой.	не более 0,3	0,067	±0,01
9	Массовая концентрация нитрат-иона, мг/дм 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 45,0	2,21	± 0,44
10	Массовая концентрация нитрит-иона, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 3,0	0,76	± 0,15
11	Массовая концентрация хлорид-иона, мг/дм 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 350,0	128,5	± 12,85

12	Массовая концентрация фторид- иона, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 1,5	0,35	± 0,06

*менее нижнего диапазона определения показателя по методу(не обнаружено)

Средства измерения:

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.04.2024

Система капиллярного электрофореза "Капель-105М", заводской № 1169, поверено до 11.07.2024

Весы лабораторные ВМ 5101, заводской № 559914, поверено до 26.09.2023

Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучений МКГБ-01 "РАДЭК", заводской № 271, поверено до 09.11.2024

Отклонения, исключения из метода:

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Ветеринарный врач _____ Пфейфер Ш.А.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

Манакова А.Ю.

"04" 09 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 6944/23 от 04.09.2023

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая артезианской скважины №2803
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес заказчика:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес производителя:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Поднадзорный объект производителя:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2,
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 29.08.2023 г.
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 367 от 29.08.2023
Место отбора:	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Верхняя, дом 45А
Дата и время отбора пробы (образца):	29.08.2023 11:35
Пробы отобрал, направил:	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода.Общие требования к отбору проб.
Масса/объем образца:	2,0 л.
Масса/объем партии:	2,0 л.
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Дата поступления образца:	29.08.2023 15:00
Дата начала проведения испытаний:	29.08.2023
Дата окончания проведения испытаний:	04.09.2023
Дата выдачи результатов испытаний:	04.09.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Нео... но... погреш...
1	Суммарная удельная активность альфа-излучающих радионуклидов, Бк/кг	Методика измерений суммарной объемной (удельной) активности альфа - излучающих и бета - излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометров. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 419/210-(01.00250-2008)-2013	не более 0,2	менее 0,05*	-
2	Суммарная удельная активность бета-излучающих радионуклидов, Бк/кг	Методика измерений суммарной объемной (удельной) активности альфа - излучающих и бета - излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометров. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 419/210-(01.00250-2008)-2013	не более 1,0	менее 0,02*	-
3	Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом	не более 1500,0	менее 1,0*	-
4	Общая жесткость, °Ж	ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости	не более 10,0	3,6	±0,5
5	Аммиак и ионы аммония суммарно, мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ	не более 1,5	0,119	±0,03
6	Массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 500,0	114,3	± 11,43
7	Массовая концентрация марганца, мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами	не более 0,1	менее 0,01*	-
8	Общее железо, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой.	не более 0,3	менее 0,05*	-
9	Массовая концентрация нитрат-иона, мг/дм 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 45,0	2,28	± 0,46
10	Массовая концентрация нитрит-иона, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 3,0	0,48	± 0,13
11	Массовая концентрация хлорид-иона, мг/дм 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 350,0	115,7	± 11,57

	Массовая концентрация фторид- иона, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 1,5	0,35	± 0,06

*менее нижнего диапазона определения показателя по методу(не обнаружено)

Средства измерения:

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.04.2024

Система капиллярного электрофореза "Капель-105М", заводской № 1169, поверено до 11.07.2024

Весы лабораторные ВМ 5101, заводской № 559914, поверено до 26.09.2023

Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучений МКГБ-01 "РАДЭК", заводской № 271, поверено до 09.11.2024

Отклонения, исключения из метода:

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Ветеринарный врач _____ Пфейфер Ш.А.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ ГБУ
"Кропоткинская краевая
ветеринарная лаборатория"

Манакова А.Ю.

"04" 09 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 6945/23 от 04.09.2023

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая артезианской скважины №1262
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес заказчика:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес производителя:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Поднадзорный объект производителя:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2,
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 29.08.2023 г.
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 367 от 29.08.2023
Место отбора:	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица 22 Партсъезда КПСС, дом 138
Дата и время отбора пробы (образца):	29.08.2023 11:35
Пробы отобрал, направил:	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода.Общие требования к отбору проб.
Масса/объем образца:	2,0 л.
Масса/объем партии:	2,0 л.
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Дата поступления образца:	29.08.2023 15:00
Дата начала проведения испытаний:	29.08.2023
Дата окончания проведения испытаний:	04.09.2023
Дата выдачи результатов испытаний:	04.09.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

12	Массовая концентрация фторид- иона, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 1,5	0,37	± 0,07

*менее нижнего диапазона определения показателя по методу(не обнаружено)

Средства измерения:

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.04.2024

Система капиллярного электрофореза "Капель-105М", заводской № 1169, поверено до 11.07.2024

Весы лабораторные ВМ 5101, заводской № 559914, поверено до 26.09.2023

Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучений МКГБ-01 "РАДЭК", заводской № 271, поверено до 09.11.2024

Отклонения, исключения из метода:

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Ветеринарный врач _____ Пфейфер Ш.А.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Неопределенность/ погрешность
1	Суммарная удельная активность альфа-излучающих радионуклидов, Бк/кг	Методика измерений суммарной объемной (удельной) активности альфа - излучающих и бета - излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометров. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 419/210-(01.00250-2008)-2013	не более 0,2	менее 0,05*	-
2	Суммарная удельная активность бета-излучающих радионуклидов, Бк/кг	Методика измерений суммарной объемной (удельной) активности альфа - излучающих и бета - излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометров. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 419/210-(01.00250-2008)-2013	не более 1,0	менее 0,02*	-
3	Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом	не более 1500,0	менее 1,0*	-
4	Общая жесткость, °Ж	ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости	не более 10,0	3,7	±0,5
5	Аммиак и ионы аммония суммарно, мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ	не более 1,5	0,119	±0,03
6	Массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 500,0	114,5	± 11,45
7	Массовая концентрация марганца, мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами	не более 0,1	менее 0,01*	-
8	Общее железо, мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой.	не более 0,3	менее 0,05*	-
9	Массовая концентрация нитрат-иона, мг/дм 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 45,0	2,21	± 0,44
10	Массовая концентрация нитрит-иона, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 3,0	0,38	± 0,11
11	Массовая концентрация хлорид-иона, мг/дм 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 350,0	115,9	± 11,59

12	Массовая концентрация фторид- иона, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторид-, фосфат-ионов пробах питьевых, природных источных вод методом капиллярного электрофореза	не более 1,5	0,37	± 0,07

*менее нижнего диапазона определения показателя по методу(не обнаружено)

Средства измерения:

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.04.2024

Система капиллярного электрофореза "Капель-105М", заводской № 1169, поверено до 11.07.2024

Весы лабораторные ВМ 5101, заводской № 559914, поверено до 26.09.2023

Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучений МКГБ-01 "РАДЭК", заводской № 271, поверено до 09.11.2024

Отклонения, исключения из метода:

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Ветеринарный врач _____ Пфейфер Ш.А.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа