Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Е.000406.02.06 от 20.02.2006

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

_____ Манакова А.Ю.

"18" 11 _____ 2023 г.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 9833/23 от 18.11.2023

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая разводящая сеть
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес заказчика:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес производителя:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Поднадзорный объект производителя:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Ульянова, дом 23
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 16.11.2023
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 509 от 16.11.2023
Место отбора:	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Ульянова, дом 23
Дата и время отбора пробы (образца):	16.11.2023 11:35
Пробы отобрал, направил:	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода.Общие требования к отбору проб.
Масса/объем образца:	4,0 л
Масса/объем партии:	4,0 л
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Дата поступления образца:	16.11.2023 14:00
Дата начала проведения испытаний:	16.11.2023
Дата окончания проведения испытаний:	18.11.2023
Дата выдачи результатов испытаний:	18.11.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Неопределенность/ погрешность
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 см3	не обнаружено	-

2	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	50, не более	1 КОЕ/см3	-
3	Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности	не более 20,0	2,5	±0,8
4	Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных, и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.	не более 2,6	1,2	±0,2
5	Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
6	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
7	Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018)	6,0-9,0	7,4	±0,2

Средства измерения:
Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.04.2024
pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 09.04.2024

Отклонения, исключения из метода:
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Черных Е.А.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Ветеринарный врач _____ Цюпа В.В.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"

Манакова А.Ю.

"18" 11 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 9832/23 от 18.11.2023

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая разводящая сеть
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес заказчика:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес производителя:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Поднадзорный объект производителя:	МУП "Дмитриевское", Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Верхняя, дом 41
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 16.11.2023
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 509 от 16.11.2023
Место отбора:	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Верхняя, дом 41
Дата и время отбора пробы (образца):	16.11.2023 11:35
Пробы отобрал, направил:	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода.Общие требования к отбору проб.
Масса/объем образца:	4,0 л
Масса/объем партии:	4,0 л
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Дата поступления образца:	16.11.2023 14:00
Дата начала проведения испытаний:	16.11.2023
Дата окончания проведения испытаний:	18.11.2023
Дата выдачи результатов испытаний:	18.11.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Неопределенность/ погрешность
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	не допускается в 100 см3	не обнаружено	-

2	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды	50, не более	1 КОЕ/см3	-
3	Цветность , градусы	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности	не более 20,0	6,4	±1,9
4	Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных, и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.	не более 2,6	1,2	±0,2
5	Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
6	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности	не более 2,0	0	-
7	Водородный показатель (pH), ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом (Издание 2018)	6,0-9,0	7,9	±0,2

Средства измерения:
Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 24.04.2024
pH-метр pH-150МИ, заводской № 3960, поверено до 09.04.2024

Отклонения, исключения из метода:
отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Черных Е.А.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Ветеринарный врач _____ Цюпа В.В.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006

МП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора (руководитель испытательной лаборатории)
ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
_____ Луценко Н.Л.
22.12 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 12/23 от 22.12.2023

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая артезианской скважины № 2810
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес заказчика:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8-861-935-30-98
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие "Дмитриевское", ИНН: 2364012158
Адрес производителя:	352144, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2, 8 (861-38) 6-21-17
Поднадзорный объект производителя:	МУП "Дмитриевское",Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Фрунзе, дом 1, квартира 2
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 18.12.2023
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 553 от 18.12.2023
Место отбора:	Краснодарский край, Кавказский район, станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 41 Г
Дата и время отбора пробы (образца):	18.12.2023 11:35
Пробы отобрал, направил:	Фельдшер-лаборант ООО "СЭС" Ступникова С.И. в присутствии директора Кудинова А.П.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода.Общие требования к отбору проб.
Масса/объем образца:	4,0 л
Масса/объем партии:	4,0 л
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21
Дата поступления образца:	18.12.2023 14:00
Дата начала проведения испытаний:	18.12.2023
Дата окончания проведения испытаний:	22.12.2023
Дата выдачи результатов испытаний:	22.12.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Неопределенность/ погрешность
1	Суммарная удельная активность бета-излучающих радионуклидов, Бк/кг	Методика измерений суммарной объемной (удельной) активности альфа - излучающих и бета - излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометров. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 419/210-(01.00250-2008)-2013	не более 1,0	менее 0,02*	-
2	Суммарная удельная активность альфа-излучающих радионуклидов, Бк/кг	Методика измерений суммарной объемной (удельной) активности альфа - излучающих и бета - излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометров. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений 419/210-(01.00250-2008)-2013	не более 0,2	менее 0,05*	-

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

Средства измерения:

Весы лабораторные ВМ 5101, заводской № 559914, поверено до 18.09.2024

Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучений МКГБ-01 "РАДЭК", заводской № 271, поверено до 09.11.2024

Отклонения, исключения из метода:

отсутствуют

Примечание:
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).
Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.
Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний _____ Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом _____ Сапина Т.А.

Инженер по качеству (менеджер) _____ Енгоян Р.А.

Окончание документа